

Приложение №1 «Список товаров, которые участвуют в Акции».

Год выпуска	Наименование	Серийный номер	Комплектация
2024	Экскаватор-погрузчик LiuGong CLG777A	LGC777AZARC509816	CLG777A/ Двигатель Perkins tier3/ CARRARO Power Shuttle Трансмиссия/4WD/ Закрытая кабина с ROPS/FOPS / Кондиционер/ Механическое сиденье/ Телескопическая стрела/ Противовес весом 238 кг/ Двухпоточная гидролиния на стреле /Спереди 18 и сзади 28 колёса/ Вращающийся радиомаяк/ Радиоприемник с MP3/ Ковш объемом 0,2 м3, ширина 610 мм/4в1 Ковш объемом 1,0 м3/ Резервная сигнализация/ Номерной знак с подсветкой/Передние крылья/ БСУ
2024	Экскаватор-погрузчик LiuGong CLG777A	LGC777AZJRC509813	CLG777A/ Двигатель Perkins tier3/ CARRARO Power Shuttle Трансмиссия/4WD/ Закрытая кабина с ROPS/FOPS / Кондиционер/ Механическое сиденье/ Телескопическая стрела/ Противовес весом 238 кг/ Двухпоточная гидролиния на стреле /Спереди 18 и сзади 28 колёса/ Вращающийся радиомаяк/ Радиоприемник с MP3/ Ковш объемом 0,2 м3, ширина 610 мм/4в1 Ковш объемом 1,0 м3/ Резервная сигнализация/ Номерной знак с подсветкой/Передние крылья/ БСУ
2024	Экскаватор-погрузчик LiuGong CLG777A	LGC777AZKRC509809	CLG777A/ Двигатель Perkins tier3/ CARRARO Power Shuttle Трансмиссия/4WD/ Закрытая кабина с ROPS/FOPS / Кондиционер/ Механическое сиденье/ Телескопическая стрела/ Противовес весом 238 кг/ Двухпоточная гидролиния на стреле /Спереди 18 и сзади 28 колёса/ Вращающийся радиомаяк/ Радиоприемник с MP3/ Ковш объемом 0,2 м3, ширина 610 мм/4в1 Ковш объемом 1,0 м3/ Резервная сигнализация/ Номерной знак с подсветкой/Передние крылья/ БСУ
2024	Экскаватор-погрузчик LiuGong CLG777A	LGC777AZKRC509812	CLG777A/ Двигатель Perkins tier3/ CARRARO Power Shuttle Трансмиссия/4WD/ Закрытая кабина с ROPS/FOPS / Кондиционер/ Механическое сиденье/ Телескопическая



			<p>стрела/ Противовес весом 238 кг/ Двухпоточная гидролиния на стреле /Спереди 18 и сзади 28 колёса/ Вращающийся радиомаяк/ Радиоприемник с МРЗ/ Ковш объемом 0,2 м3, ширина 610 мм/4в1 Ковш объемом 1,0 м3/ Резервная сигнализация/ Номерной знак с подсветкой/Передние крылья/ БСУ</p>
2024	<p>Экскаватор- погрузчик LiuGong CLG777A</p>	LGC777AZLRC509817	<p>CLG777A/ Двигатель Perkins tier3/ CARRARO Power Shuttle Трансмиссия/4WD/ Закрытая кабина с ROPS/FOPS / Кондиционер/ Механическое сиденье/ Телескопическая стрела/ Противовес весом 238 кг/ Двухпоточная гидролиния на стреле /Спереди 18 и сзади 28 колёса/ Вращающийся радиомаяк/ Радиоприемник с МРЗ/ Ковш объемом 0,2 м3, ширина 610 мм/4в1 Ковш объемом 1,0 м3/ Резервная сигнализация/ Номерной знак с подсветкой/Передние крылья/ БСУ</p>
2024	<p>Экскаватор- погрузчик LiuGong CLG777A</p>	LGC777AZPRC509808	<p>CLG777A/ Двигатель Perkins tier3/ CARRARO Power Shuttle Трансмиссия/4WD/ Закрытая кабина с ROPS/FOPS / Кондиционер/ Механическое сиденье/ Телескопическая стрела/ Противовес весом 238 кг/ Двухпоточная гидролиния на стреле /Спереди 18 и сзади 28 колёса/ Вращающийся радиомаяк/ Радиоприемник с МРЗ/ Ковш объемом 0,2 м3, ширина 610 мм/4в1 Ковш объемом 1,0 м3/ Резервная сигнализация/ Номерной знак с подсветкой/Передние крылья/ БСУ</p>
2024	<p>Экскаватор- погрузчик LiuGong CLG777A</p>	LGC777AZPRC509811	<p>CLG777A/ Двигатель Perkins tier3/ CARRARO Power Shuttle Трансмиссия/4WD/ Закрытая кабина с ROPS/FOPS / Кондиционер/ Механическое сиденье/ Телескопическая стрела/ Противовес весом 238 кг/ Двухпоточная гидролиния на стреле /Спереди 18 и сзади 28 колёса/ Вращающийся радиомаяк/ Радиоприемник с МРЗ/ Ковш объемом 0,2 м3, ширина 610 мм/4в1 Ковш объемом 1,0 м3/ Резервная сигнализация/ Номерной знак с подсветкой/Передние крылья/ БСУ</p>



2024	Экскаватор-погрузчик LiuGong CLG777A	LGC777AZTRC509810	CLG777A/ Двигатель Perkins tier3/ CARRARO Power Shuttle Трансмиссия/4WD/ Закрытая кабина с ROPS/FOPS / Кондиционер/ Механическое сиденье/ Телескопическая стрела/ Противовес весом 238 кг/ Двухпоточная гидролиния на стреле /Спереди 18 и сзади 28 колёса/ Вращающийся радиомаяк/ Радиоприемник с MP3/ Ковш объемом 0,2 м3, ширина 610 мм/4в1 Ковш объемом 1,0 м3/ Резервная сигнализация/ Номерной знак с подсветкой/Передние крылья/ БСУ
2024	Экскаватор-погрузчик LiuGong CLG777A	LGC777AZVRC509815	CLG777A/ Двигатель Perkins tier3/ CARRARO Power Shuttle Трансмиссия/4WD/ Закрытая кабина с ROPS/FOPS / Кондиционер/ Механическое сиденье/ Телескопическая стрела/ Противовес весом 238 кг/ Двухпоточная гидролиния на стреле /Спереди 18 и сзади 28 колёса/ Вращающийся радиомаяк/ Радиоприемник с MP3/ Ковш объемом 0,2 м3, ширина 610 мм/4в1 Ковш объемом 1,0 м3/ Резервная сигнализация/ Номерной знак с подсветкой/Передние крылья/ БСУ
2024	Экскаватор-погрузчик LiuGong CLG777A-S	LGC777ASLRC509870	Двигатель Perkins III/Трансмиссия CARRARO Power Shift/Полный привод 4WD мосты CARRARO/ Переключение режима управления рабочим оборудованием/ Пропорциональные джойстики управления рабочим оборудованием/ Кабина оператора ROPS&FOPS/ Кондиционер/ Сиденье оператора с механической подвеской/ Телескопическая рукоять/Противовес 365кг/Дополнительная двухпоточная гидролиния/ Звуковой сигнал заднего хода/ Кронштейн номерного знака с подсветкой/Проблесковый маяк/Передние колёса 28", задние 28"/Ковш экскавационный 0.36 м3 /Радио с MP3/Передние полноразмерные колёсные крылья/ Передний ковш 4в1 в 1.1 м3 с зубьями на болтовом соединении
2024	Экскаватор-погрузчик LiuGong	LGC777ASJRC510916	Двигатель Perkins III/Трансмиссия CARRARO Power Shift/Полный привод 4WD мосты CARRARO/ Переключение режима управления



	CLG777A-S		рабочим оборудованием/ Пропорциональные джойстики управления рабочим оборудованием/ Кабина оператора ROPS&FOPS/ Кондиционер/ Сиденье оператора с механической подвеской/ Телескопическая рукоять/Противовес 365кг/Дополнительная двухпоточная гидролиния/ Звуковой сигнал заднего хода/ Кронштейн номерного знака с подсветкой/Проблесковый маяк/Передние колёса 28", задние 28"/Ковш экскавационный 0.36 м3 /Радио с МРЗ/Передние полноразмерные колёсные крылья/ Передний ковш бв1 в 1.1 м3 с режущей кромкой на болтовом соединении/ Ride Control/ БСУ
2025	Экскаватор-погрузчик LiuGong CLG777A-S	LGC777ASARC510922	Двигатель Perkins III/Трансмиссия CARRARO Power Shift/Полный привод 4WD мосты CARRARO/ Переключение режима управления рабочим оборудованием/ Пропорциональные джойстики управления рабочим оборудованием/ Кабина оператора ROPS&FOPS/ Кондиционер/ Сиденье оператора с механической подвеской/ Телескопическая рукоять/Противовес 365кг/Дополнительная двухпоточная гидролиния/ Звуковой сигнал заднего хода/ Кронштейн номерного знака с подсветкой/Проблесковый маяк/Передние колёса 28", задние 28"/Ковш экскавационный 0.36 м3 /Радио с МРЗ/Передние полноразмерные колёсные крылья/ Передний ковш бв1 в 1.1 м3 с режущей кромкой на болтовом соединении/ Ride Control/ БСУ
2025	Грейдер LiuGong CLG4215D 6WD	CLG4215DARL013690	ГРЕЙДЕР CLG4215D/ GCIC II / Трансмиссия ZF / Мосты Liugong/ Кабина ROPS&FOPS/ Бескамерная шина G2 / Дисковый тормоз/ Рабочий насос постоянного объема Permco/ Многоходовой регулирующий клапан Husco / Тормозной клапан Mico / Узкая база PR16/ Наклейка RUR/ Полный привод/ Кондиционер/ Вентилятор с прямым приводом двигателя/ Червячная коробка передач с фрикционным диском/ Буфером подъема лезвия/плавающий ковш/ лючок моста/ Устройство для размораживания заднего стекла и зеркал



			заднего вида/ Стеклоочиститель/ Поворотный маяк/ Подсветка номерного знака/ светодиодными фонарями/ Задние крылья/ Передние крылья/ Т-Вох/ Цельный задний рама/ Цельный ведущий мост/ Поворотный подшипниковый мост/ отвал 4270 мм/ Укороченный передний бульдозер/ Рыхлитель
2022	Каток тротуарный LiuGong CLG6015E	LGJ6015EPNR058898	Каток CLG6015E Kubota III/Насос Poclain/Двигатель Zhongyi/Вибрационный насос Poclain/насос Permco/Передний валец с вибрацией/ Полный привод/Система орошения / открытая кабина/ Механическое сиденье/Резервная сигнализация/Гладкий валец
2023	Фронтальный погрузчик LiuGong CLG855H	CLG855HZEPL810210	CLG855H КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК/Двигатель Cummins (GCIC), EU Stage II /EPA Tier 2/Ось LiuGong с разъемным зажимом/трансмиссия BS306E/Длинная стрела/Фиксированный рабочий объем/Управление джойстик/2 клапана SPL/A/C/Российская наклейка/Съемная кабина с F&R/Смещение, камерная шина/23,5-25 PR16 L-3 (LL136)/Сетчатый обогрев/Вентилятор, обдува/Механическое сиденье/Ремень безопасности/Т-ВОХ/Зеркало заднего вида с подогревом/Обогреватель заднего стекла/Очиститель заднего стекла/Солнцезащитный козырек/ Звуковая система/Проблесковой маячок/Двухсторонняя регулировка рулевой колонки/Автоматическое выравнивание/Опорные кронштейны стрелы/Сигнализация заднего хода/Подсветка номерного знака/Ковш 4 м3 (ВОТ)/Противовес 2,3 тонны
2023	Фронтальный погрузчик LiuGong CLG855H	CLG855HZEPL810207	CLG855H КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК/Двигатель Cummins (GCIC), EU Stage II /EPA Tier 2/Ось LiuGong с разъемным зажимом/трансмиссия BS306E/Длинная стрела/Фиксированный рабочий объем/Управление джойстик/2 клапана SPL/A/C/Российская наклейка/Съемная кабина с F&R/Смещение, камерная шина/23,5-25 PR16 L-3 (LL136)/Сетчатый обогрев/Вентилятор обдува/Механическое сиденье/Ремень



			<p>безопасности/Т-ВОХ/Зеркало заднего вида с подогревом/Обогреватель заднего стекла/Очиститель заднего стекла/Солнцезащитный козырек/ Звуковая система/Проблесковой маячок/Двухсторонняя регулировка рулевой колонки/Автоматическое выравнивание/Опорные кронштейны стрелы/Сигнализация заднего хода/Подсветка номерного знака/Ковш 3,5 м3 (ВОТ)/Противовес 2,3 тонны</p>
2023	<p>Фронтальный погрузчик LiuGong CLG886H</p>	CLG886HZJPL800216	<p>Двигатель Cummins, EU Stage III/EPA Tier 3/Мосты ZF с дифференциалом повышенного трения/ автоматическая коробка передач ZF260/ Стандартная стрела/ Управление – тремя джойстиком /2 клапана SPL / гидравлический тормоз/ Кондиционер/ Русские наклейки/ Кабина FOPS и ROPS/Масляный воздушный фильтр/ FNR/ Система управления движением/ централизованная смазка/ Бескамерная шина с уклоном/26,5-25 PR28 L-3 TL/ Реверсивный вентилятор /Подогрев сидений /Ремень безопасности/Т-ВОХ/ Камера заднего вида/Зеркало заднего вида с подогревом/ Дефростер заднего окна / Стеклоочиститель заднего окна/Солнцезащитный козырек /Звуковая система/ Проблесковый маячок/ Рулевая колонка с двусторонней регулировкой/ Автоматическое выравнивание/ Кронштейны для крепления стрелы/Резервная сигнализация/ Защита от нейтрального пуска/ Подсветка номерного знака/ Светодиодные фонари /Заднее крыло с полным покрытием/Ковш объемом 4,5 м3 (ВОТ)</p>
2024	<p>Фронтальный погрузчик LiuGong CLG886H</p>	CLG886HZARL801096	<p>Двигатель Cummins, EU Stage III/EPA Tier 3/Мосты ZF с дифференциалом повышенного трения/ автоматическая коробка передач ZF260/ Стандартная стрела/ Управление - Джойстик /2 клапана SPL / гидравлический тормоз/ Кондиционер/ Русские наклейки/ Кабина FOPS и ROPS/Масляный воздушный фильтр/ FNR/ Система управления движением/ централизованная смазка/ Бескамерная шина с уклоном/26,5-25 PR28 L-3 TL/ Реверсивный вентилятор /Подогрев сидений /Ремень безопасности/Т-ВОХ/ Камера заднего вида/Зеркало заднего вида с подогревом/ Дефростер заднего окна / Стеклоочиститель заднего</p>



			заднего хода, Т-BOX, Этикетка на русском языке, Рамка номерного знака, Подсветка номерного знака, Ковш 1,6м3
2024	Экскаватор LiuGong CLG933E	CLG933EZTPE908261	ЭКСКАВАТОР CLG933E/Двигатель Cummins II /Главный насос Kawasaki / главный клапан Kawasaki / Двухпоточная гидролиния с управлением ножной педалью/ Кабина, сертифицированная ROPS / сиденье на пневмоподвеске с подогревом и 2-дюймовый красный выдвижной ремень безопасности / Солнцезащитный козырек/ Кондиционер/ траки 600 мм/ 2 направляющих щита (с каждой стороны)/ стрела 6200 мм/ рукоять 3050 мм/ противовес весом 5,5 тонн/ Приварное боковое ограждение/ днище платформы толщиной 2 мм/ Заправочный насос/ 4 фонаря на стреле/ светодиодные фонари спереди и сзади кабины (4 спереди и 2 сзади)/ Камера заднего вида/ Поворотный маячок/ Дорожная сигнализация/ Т-BOX/ Наклейка на русском языке/ Рамка номерного знака/ Подсветка номерного знака/ Ковш GP объемом 1,6 куб.м.
2024	Экскаватор LiuGong CLG933E	CLG933EZLRE909679	ЭКСКАВАТОР CLG933E/Двигатель Cummins III/ Главный насос Kawasaki / главный клапан Kawasaki / Двухпоточная гидролиния с управлением ножной педалью/ Кабина, сертифицированная ROPS / сиденье на пневмоподвеске с подогревом и 2-дюймовый красный выдвижной ремень безопасности / Солнцезащитный козырек/ Кондиционер/ траки 600 мм/ 2 направляющих щита (с каждой стороны)/ стрела 6200 мм/ рукоять 3050 мм/ противовес весом 5,5 тонн/ Приварное боковое ограждение/ днище платформы толщиной 2 мм/ Заправочный насос/ 4 фонаря на стреле/ светодиодные фонари спереди и сзади кабины (4 спереди и 2 сзади)/ Камера заднего вида/ Поворотный маячок/ Дорожная сигнализация/ Т-BOX/ Наклейка на русском языке/ Рамка номерного знака/ Подсветка номерного знака/ Ковш GP объемом 1,6 куб.м.
2023	Экскаватор LiuGong	CLG950EZLPE907677	ЭКСКАВАТОР CLG950E/ Двигатель Cummins III/



	CLG950E		<p>Главный насос Kawasaki / главный клапан Kawasaki / Двухскоростной двигатель перемещения поршня / Двигатель поворота поршня / Кабина, сертифицированная ROPS / сиденье с механической подвеской и 2-дюймовым черным неубирающимся ремнем безопасности/ Солнцезащитный козырек/ стальная гусеница 600 мм/ 2 направляющих щитка / стрела 6500 мм/рукоять 2550 мм/ противовес весом 9 тонн/ Приварное боковое ограждение/ днище платформы толщиной 2 мм/ Централизованная смазка/ 4 фонаря на стреле/ светодиодные фонари спереди и сзади кабины (4 спереди и 2 сзади)/ Поворотный маячок/ Дорожная сигнализация/ Т-BOX/ Наклейка на русском языке/ Номерной знак / Подсветка номерного знака/ ковш HD объемом 3,2 куб.м.</p>
--	---------	--	--

